

Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Haier AS18NS3ERA / 1U18FS2ERA

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-haier-as18ns3era-1u18fs2era>



Описание

- Haier AS18NS3ERA / 1U18FS2ERA □представляет собой настенную сплит-систему, которая станет прекрасным помощником в создании максимально комфортных условий в помещениях бытового, административного и коммерческого типа.
- Модель оснащена необходимыми для выполнения своей задачи функциями, отличается надежностью и невысокими шумовыми показателями.
- Особенности и преимущества серии LIGHTERA DC Inverter:
- Режимы Auto, Turbo, Sleep.
- Ультрафиолетовая лампа, встроенная во внутренний блок кондиционера, эффективно обеззараживает воздух, убивает вирусы и бактерии.
- Включение и выключение УФ-лампы осуществляется с пульта ДУ.
- Высокая энергоэффективность (Класс A++).
- Инверторный компрессор с технологией A-Pam.
- Управление по Wi-Fi.
- Супер тихая работа.
- Воздушный поток 12 м.
- Функция объемного воздушного потока.
- Антибактериальный фильтр.

- Фотокаталитический фильтр.
- Режим дежурного отопления +10 С.
- Работа на обогрев при -15 С.
- Антикоррозийная защита □BLUE FIN.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	18 (до 50 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	25 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+
Мощность охлаждения	5.2 кВт
Мощность обогрева	5.8 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.53 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.7 кВт
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	44
Уровень шума (внешний блок), Дб	54
Коэффициент эффективности EER	3.4
Коэффициент эффективности COP	3.41
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-10 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	15 м
Расход воздуха, куб. м/ч	900
Габаритный размер (внутреннего блока)	99.7x23.5x 32.2см
Габаритный размер (внешнего блока)	81x28.8x 68.8см
Вес (внешний блок)	43 кг
Вес (внутренний блок)	13 кг
Цвет	белый золото

Инвертор

Есть

Страна сборки

Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.