

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Накопительный водонагреватель Verloni WH VRSF 50

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/nakopitelnye-elektricheskie-vodonagrevateli/nakopitelnyy-vodonagrevatel-verloni-wh-vrsf-50>



Описание

- Verloni WH VRSF 50 – это модель электрического накопительного бойлера, предусматривающего настенный монтаж в вертикальном положении.
- В нижней части корпуса производитель предусмотрел механический термостат, при помощи которого пользователь может корректировать степень нагрева воды.
- Корпус прибора имеет компактные размеры и благодаря своей небольшой глубине способен сохранить максимум свободного пространства.
- Отличительные особенности водонагревателей Verloni:
 - Низкое энергопотребление
 - Компактные размеры
 - Эффективная термоизоляция бака
 - Механический терморегулятор
 - Внутренний бак и все внутренние компоненты изготовлены из нержавеющей стали SUS 304 (1.2 мм)
 - Внешний корпус выполнен из высококачественного термостойкого пластика
 - Равномерный нагрев благодаря оптимизированной системе переливов
 - Долгий срок службы
 - Современный дизайн корпуса
 - Высокий уровень энергоэффективности
 - Возможность свободного монтажа без привязки к электрической розетке
 - Клемная колодка в комплекте

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	50 л
Бак	Нержавейка
Вид бака	Плоский
Страна производителя	Китай
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °С	75
Время нагрева до 75°С	70 мин
Давление на входе, атм	1 — 7
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Управление	механическое
Индикация	включения
Дисплей	Нет
Защита	от перегрева, от избыточного давления, Ограничение температуры нагрева, обратный клапан
Предохранительный клапан	Нет
Защитный анод	магниевый
Количество анодов	1
Степень защиты	IPX4
УЗО	Нет
Нагревательный элемент	ТЭН
Материал нагревательного элемента	нержавеющая сталь
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	1500
Сухой ТЭН	Нет
Габаритный размер	430/835/233/мм
Вес	12.6 кг
Цвет	белый
Объем бака, л	50 л
Способ установки	Вертикально
Подводка	Нижняя

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.