

Коммерческое предложение от 17.04.2025

Наименование товара: Установка водоснабжения Wilo Jet WJ 203 X DM

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/povyshayushchie-nasosy/ustanovka-vodosnabzheniya-wilo-jet-wj-203-x-dm



Описание

Установка водоснабжения Wilo Jet WJ 203 X DM - переносной самовсасывающий одноступенчатый горизонтальный струйный насос для перекачивания воды в режиме всасывания и подвода. Напрямую присоединенный фланцами электродвигатель однофазного или трехфазного тока; в исполнении для однофазного тока со встроенным термическим защитным выключателем электродвигателя и конденсатором, а также отдельным выключателем ВКЛ./ВЫКЛ. Насос готов к подключению и включает в себя несущую раму и соединительный кабель длиной 2 м со штекером с защитным контактом; идеально подходит для переносной эксплуатации в саду или для различных увлечений. В исполнении для трехфазного тока подключение выполняется через клеммную коробку.

Обозначение Wilo Jet WJ 203 X DM:

- Оптимально подходит для мобильного использования при наружных работах (на садовых участках)
- Корпус насоса из нержавеющей стали 1.4301
- Рабочее колесо из нержавеющей стали 1.4301
- Вал из нержавеющей стали 1.4005

- Скользящее торцевое уплотнение из керамики/графита
- Диффузор/инжектор из материала Noryl
- Уплотнения из NBR

Характеристики

Вес, кг 9.3 кг

Тип насоса повысительный

Страна производителя Германия

Максимальный напор 42 м

Установка насоса горизонтальная

Глубина всасывания 7 м

Страна сборки Германия

Потребляемая мощность 1000 Вт

Номинальная мощность 750 Вт

Пропускная способность, куб. м/час 5

Электропитание 380-420/3/50

Качество воды чистая Допустимая температура жидкости, $^{\circ}$ C 5 — 35

Механизм насоса центробежный

Допустимая температура окружающей

среды, °C

до 40

Цвет зеленый

 Γ абаритный размер 184 × 203 354 мм

 Вес
 9.3 кг

 Длина сетевого шнура
 2 м

 Диаметр выходного отверстия
 1"

Качество воды Чистая

Пропускная способность, куб. м/час 5

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.