

Коммерческое предложение от 19.05.2025

Наименование товара: Насосная станция Aquario AUTO AJC-125C (50L)

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/nasosnye-stantsii/nasosnaya-stantsiya-aquario-auto-ajc-125c-50l>



Описание

Aquario AUTO AJC-125C (50L) – это поверхностная насосная станция, оснащенная самовсасывающим механизмом. Данная модель оборудована 50-литровым накопительным баком, изготовленным из высокопрочной и устойчивой к коррозии нержавеющей стали марки AISI304. Благодаря удобному резьбовому подключению станция легко устанавливается и при необходимости так же легко демонтируется.

Преимущества насосных станций Aquario AUTO AJC:

- Широкая сфера применения
- Высокая производительность
- Низкое потребление электроэнергии
- Вал насосной части изготовлен из нержавеющей стали
- Рабочее колесо изготовлено из латуни
- Встроенное в двигатель тепловое реле защиты от перегрева
- Оборудованы мембранным гидроаккумулятором
- Встроенный манометр в нержавеющей корпусе 6 атм

- Надежность в работе
- Простая установка
- Низкие шумовые характеристики
- Долгий эксплуатационный срок

Характеристики

Вес, кг	26 кг
Тип насоса	поверхностный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	80
Высота напора	45 м
Максимальный напор	45 м
Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	9 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	1150 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	4.8
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Латунь
Макс. рабочее давление	8 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 40
Размер фильтруемых частиц	1 мм
Объем гидробака	50 л
Дополнительная информация	защита от перегрева, плавный пуск, встроенный эжектор
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	синий

Габаритный размер	60 × 62 34см
Вес	26 кг
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	4.8

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.