

Описание товара Дренажный насос Aquario

GRINDER-100



Описание

Aquario GRINDER-100 представляет собой модель погружного дренажного насоса, предназначенного для перекачивания холодной грязной воды. Благодаря установленному на входе специальному режущему механизму данное оборудование может использоваться для перекачивания воды, в которой содержатся некрупные органические твердые примеси.

Преимущества насосов Aquario GRINDER:

- Широкая сфера применения
- Высокая производительность
- Низкое потребление электроэнергии
- Класс защиты IP68
- Класс теплостойкости изоляции двигателя F
- Оборудованы встроенным режущим механизмом
- Оснащены поплавковым выключателем (датчиком уровня)
- Корпус насоса и рабочее колесо изготовлены из чугуна
- Торцевое уплотнение из керамики, графита и NBR
- Вал насосной части изготовлен из нержавеющей стали
- Долгий эксплуатационный срок
- Надежность в работе
- Низкие шумовые характеристики
- Простая установка

Характеристики

Вес, кг

32 кг

Тип насоса	дренажный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	150
Высота напора	18 м
Максимальный напор	18 м
Установка насоса	вертикальная
Глубина погружения	5 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	1100 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	9
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP68
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	чугун
Качество воды	грязная
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 40
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	защита от перегрева, от сухого хода, в комплекте режущая насадка
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	поплачковый
Габаритный размер	28 × 43 23см
Вес	32 кг
Длина сетевого шнура	10 м
Диаметр выходного отверстия	2"
Глубина погружения, м	5 м
Качество воды	грязная
Пропускная способность, куб. м/час	9

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.