

## Коммерческое предложение от 05.04.2025

Наименование товара: Сплит-система One Air OAC-12H/N1 18Y

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split\\_sistema\\_one\\_air\\_oac\\_12h\\_n1\\_18y](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_one_air_oac_12h_n1_18y)



### Описание

- Кондиционер One AIR — это изысканное сочетание высокого качества, низкой цены и удобства эксплуатации.
- Особенности:
  - стабильная работа при температуре наружного воздуха от  $-7$  до  $+43^{\circ}\text{C}$ .
  - функции охлаждения, обогрева, осушения, вентиляции.
  - режимы турбо, авто, ночной.
  - автоматические функции разморозки, рестарта.
  - мягкий старт,
  - Горячий старт,
  - низковольтный пуск.
  - 24-часовой таймер.
  - Инновационный дизайн.
  - Расширенная гарантия 3 года.
  - Класс энергоэффективности A.
  - Рекордно низкий уровень шума:
    - on-off – 27 дБ(А).
  - Функция Ifeel.

- Белый высококачественный ABS-пластик, устойчивый к ультрафиолету.
- Не желтеет.
- Увеличенная площадь теплообменника на +30% обеспечит стабильную работу и высокие показатели во всем температурном диапазоне.

### Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	C/C
Мощность охлаждения	3.2 кВт
Мощность обогрева	3.7 кВт
Страна производителя	Китай
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.182 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.071 кВт
Гарантийный срок	1 года
Дополнительные режимы	режим вентиляции/осушения
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	27
Уровень шума (внешний блок), Дб	52
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Расход воздуха, куб. м/ч	550

Габаритный размер (внутреннего блока)	75/28.5/ 20см
Габаритный размер (внешнего блока)	71/50/ 24см
Вес (внешний блок)	25.7 кг
Вес (внутренний блок)	8.3 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.