

## Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Rovex RS-09CST4 City

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split\\_sistema\\_rovex\\_rs\\_09cst4\\_on\\_off](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_rovex_rs_09cst4_on_off)



### Описание

Серия Rovex CST4 On/Off - одна из самых бюджетных сплит-систем на рынке. Несмотря на низкую стоимость, эти сплит-системы обладают всеми необходимыми функциями для поддержания комфортного микроклимата в помещении.

### **Особенности и преимущества Rovex RS-09CST4 City:**

- Обновленная панель внутреннего блока
- Self Clean. Самоочистка
- Новый пульт на русском языке
- 4D воздушный поток
- Wi-Fi подключение (опция)
- Увеличенный поток воздуха до 10 м.
- Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с ПДУ
- Антибактериальный мелкодисперсный фильтр
- Низкий уровень шума
- LED скрытый дисплей
- Режим Turbo

- Интеллектуальная разморозка
- Защита от образования наледи
- Ночной режим
- Покрытие теплообменника Golden Fin
- Авторестарт
- Автодиагностика
- Защита от утечек
- Усиленное осушение воздуха

## Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	34
Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Wi-fi управление	Опция
Коэффициент эффективности EER	3.22
Коэффициент эффективности COP	3.62
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	2.6 кВт
Мощность обогрева	2.7 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.8 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.7 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	16 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	7 м
Перепад высот	5 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	50
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	27 × 72 × 20.1 см

Габаритный размер (внешнего блока)	24 × 63.5 × 45.8 см
Вес (внутренний блок)	7 кг
Вес (внешний блок)	27 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	450
Вес	34 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.