

Описание товара Сплит-система Fujitsu **ASYG24KLCA/AOYG24KLTA Clarios**



Описание

В духе японского тренда на минимализм, который сегодня приобретает мировую популярность, были разработаны компактные ALL DC-инверторные сплит-системы Clarios. Дизайн белого матового внутреннего блока был разработан для квартир SMART-планировки, являющихся стандартом для японского города.

Особенности и преимущества Fujitsu ASYG24KLCA/AOYG24KLTA Clarios:

- Широкие жалюзи усовершенствованной конструкции и новый дизайн вентилятора способствуют созданию рассеянного воздушного потока, обеспечивающего максимальный комфорт пользователю
- Новый хладагент R32 является более эффективной и экологичной альтернативой R410A, который использовался в моделях прошлого поколения
- Отвечая глобальным запросам на снижение энергопотребления, кондиционеры Clarios показывают сезонную эффективность класса A++ в режиме охлаждения и A+ в режиме обогрева для каждой модели
- Опциональный Wi-Fi-модуль нового поколения можно установить всего за несколько минут самостоятельно
- Вентиляция, осушение
- Ночной режим
- Самодиагностика
- Теплый пуск
- Турборежим
- Таймер
- Авторестарт

- Функция защиты от замораживания помещения
- Эко режим
- Автоматическое покачивание жалюзи.

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	33
Страна производителя	Япония
Цвет	белый
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Коэффициент эффективности EER	2.93
Коэффициент эффективности COP	3.6
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность охлаждения	7.1 кВт
Мощность обогрева	8 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	2.42 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	2.225 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A++/A+
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	30 м
Перепад высот	25 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	55
Гарантийный срок	5 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	24.9 × 79 × 29.3 см
Габаритный размер (внешнего блока)	29 × 79.9 × 63.2 см
Вес (внутренний блок)	10 кг
Вес (внешний блок)	38 кг
Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	1040

Вес	48 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.