## Описание товара Накопительный электрический водонагреватель Thermex Drift 10 U



## Описание

Thermex Drift 10 U малолитражный водонагреватель устанавливается рядом с раковиной - над или под ней - или ванной. Самой важной особенностью нового оборудования стала его оригинальная форма - это первый малолитражный водонагреватель Thermex в прямоугольном корпусе.

## Особенности и преимущества:

- Новый корпус. Прямоугольный водонагреватель проще и удобнее для углового размещения и установки в вытянутых нишах, что расширяет возможности подбора места для водонагревателя. При этом модельный ряд включает оборудование с верхним и нижним подключением, что позволяет максимально сохранять полезное пространство. Кроме того, корпус имеет новое матовое покрытие, что делает его более визуально привлекательным и приятным на ощупь;
- Проверенные технологии. Внутренний бак водонагревателя сделан из нержавеющей стали по технологии G.5. Для таких внутренних баков используют только качественную сталь с большим количеством легирующих добавок, а благодаря особенностям производства материал сохраняет устойчивость к коррозии даже на сварных швах;
- Оптимальная мощность. В серии Drift один режим мощности 1500 Вт. Такая мощность оптимальна при небольшом объеме внутреннего бака обеспечивается довольно быстрый нагрев: 10 литров нагреются за 17 минут, а 15 литров за 27 минут. При этом мощность 1500 Вт позволяет использовать водонагреватель с маломощными сетями, например, за городом, и помогает бережно расходовать электроэнергию;
- Эргономичное управление. На фронтальной стороне водонагревателя расположен крупный механический регулятор для настройки температуры. Здесь же на панели управления расположены световые индикаторы нагрева и включения. На температурной шкале установлена отсечка ЕСО оптимальное значение температуры, при котором сочетается

- бережный расход электроэнергии и комфорт использования;
- Безопасность. Drift оснащен всеми необходимыми системами давления, включая защиту от перегрева и избыточного давления, а также устройство защитного отключения в случае утечки тока.

## Характеристики

Тип водонагревателя	Электрический
Исполнение	Вертикальный
Макс. температура нагрева, °С	75
Ускоренный нагрев	Нет
Защита от накипи	Нет
Дисплей	Нет
Диаметр подключения к контурам XBC/ГВС	1/2'
Электропитание	230B
Высота, мм	370.00
Ширина, мм	275.00
Глубина, мм	315.00
Вес (нетто), кг	4.90
Гарантия от производителя	1 год
Страна производителя	Китай
Объем бака, л	1.5
Способ установки	Настенный
Управление	Механическое

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК Р $\Phi$ .

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.