

# Описание товара Твердотопливный котел Zota

## Stahanov 26 кВт 2S-400



### Описание

Котел с автоматической подачей топлива ZOTA Stahanov предназначен для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системой водяного отопления с принудительной циркуляцией. В котле реализована система погодозависимого регулирования, имеется возможность управления с помощью встроенного программируемого термостата. Котел имеет возможность контролировать и управлять процессом отопления дистанционно с помощью модуля GSM.

### **Особенности и преимущества Zota Stahanov 26 кВт 2S-400:**

- Расширенный ряд мощностей: линейка из 9 моделей мощностью от 16 до 135 кВт
- Два новых типа горелок: в линейке до 65 кВт применяется лотковая горелка, от 85 - ретортная
- Симметричное расположение бункера с узлом подачи
- Топливо - неспекающиеся сорта угля с фракцией до 100 мм, альтернативное топливо- пеллеты
- Длительный срок горения (до 8 суток) без добавления топлива
- Автоматическое поддержание уровня мощности, температуры теплоносителя и воздуха в помещении
- Поддержание безконденсатного режима
- Управление тремя насосами: центрального отопления, ГВС и рециркуляции
- Управление приводами двух термосмесительных клапанов
- Автоматическая модуляция мощности PID-регулирование
- Встроенный хронотермостат
- Погодозависимое управление
- Система «СТОП-УГОЛЬ» для удобства чистки механизма подачи в случае заклинивания шнека
- Лицензионный Windows CE

- Интернет модуль
- Сенсорный ЖК-экран
- Герметичный бункер трех типоразмеров
- Низкая себестоимость отопления
- Работа в системах с давлением до 3 атм.
- Основной теплообменник изготовлен из стали 5 мм
- Система защиты от заклинивания шнеков (инверторный реверс подающего шнека)
- Пассивная пожарная безопасность
- Двухшнековый механизм подачи топлива
- Ручной режим работы (дрова или топливные брикеты в качестве резервного топлива)
- Модуль GSM
- Механизм золоудаления
- Возможность подключения и управления дымоходом
- Комплект колосников (для работы в ручном режиме)
- Блок ТЭН с автоматикой.

## Характеристики

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Страна бренда                           | Россия              |
| Производство                            | Россия              |
| Топливо котла                           | Дрова/Уголь/Пеллеты |
| Мощ. (уголь), кВт                       | 26                  |
| Мощ. (пеллеты), кВт                     | 26                  |
| Мощ. (дрова), кВт                       | 26                  |
| Тип котла                               | Энергозависимый     |
| Режим работы                            | Отопление/ГВС       |
| Камера сгорания                         | Открытая            |
| Теплообменник                           | Стальной            |
| Тип установки                           | Напольный           |
| Кол-во секций                           | 1                   |
| Регулировка подачи воздуха              | Да                  |
| Время сгорания дерева, ч                | 300                 |
| Время сгорания угля, ч                  | 400                 |
| Мах длина полена, см                    | 40                  |
| Мах давление отопит контура, Атм        | 3                   |
| Присоединительный øдымохода, мм         | 150                 |
| Присоединительный øконтур отопления , " | 2                   |
| С автоматикой                           | Да                  |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Габариты (ВхШхГ), см | 1640x1420x1160 |
| Вес, кг              | 460            |
| Гарантия             | 1 год          |
| Высота, см           | 164            |
| Ширина, см           | 142            |
| Глубина, см          | 116            |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.