

## Коммерческое предложение от 05.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Oasis OX-12I

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/\\_oasis\\_ox\\_12i](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_oasis_ox_12i)



### Описание

Инверторные сплит-системы «making oasis everywhere» по своим свойствам и качествам можно отнести к разряду самых удобных кондиционеров. Сплит-системы этой серии обладают высшим классом энергоэффективности «А», практически бесшумно работают, а также достигают желаемой температуры в помещении на 20-25% быстрее не инверторной сплит-системы. Изменяя рабочую частоту, инвертор может регулировать мощность работы кондиционера и, как следствие, мощность охлаждения компрессора. Это позволяет не отключать кондиционер при достижении оптимальной температуры, а плавно снижать его мощность. Таким образом, инверторная сплит-система работает не короткими импульсами, а постоянно, но с разной мощностью. Такая схема работы снижает расход электроэнергии и увеличивает ресурс компрессора, а так же поддерживает постоянную температуру в помещении без резких колебаний.

### **Особенности и преимущества Oasis OX-12I:**

- Современный инверторный тип
- Усовершенствованная система самодиагностики позволяет своевременно выявлять и сигнализировать о любых отклонениях в работе
- Режим Super, ускоряющий охлаждение / обогрев, в случаях, когда нужно максимально быстро

нормализовать температуру в помещении

- Охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение – прибор способен работать в 4 разных климатических режимах
- Низкий уровень шума для максимально комфортного использования
- Автоматический перезапуск при отключении электропитания
- Экономное энергопотребление позволяет грамотно расходовать энергию и бюджет
- Ночной режим «Sleep» способствует эффективной работе, не мешая сну
- Экологически чистый фреон R410A
- Таймер на включение/выключение для контроля работы сплит-системы.

## **Характеристики**

Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Площадь помещения	35 кв. м.
Тип внутреннего блока	Настенный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	3.516 кВт
Мощность обогрева	3.66 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	15 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	30
Уровень шума (внешний блок), Дб	49
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3.22
Коэффициент эффективности COP	3.61
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35

Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	5 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	580
Габаритный размер (внутреннего блока)	21.7 × 81.8 × 27 см
Габаритный размер (внешнего блока)	24 × 66 × 48.2 см
Вес (внешний блок)	22.8 кг
Вес (внутренний блок)	7.9 кг
Вес	30.7 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.