

Коммерческое предложение от 23.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Dantex RK-09SATI/RK-09SATIE Advance Pro

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_dantex_rk_09sati_rk_09satie_advance_pro



Описание

Серия ADVANCE PRO – это инновационные функциональные сплит-системы инверторного типа с матовой отделкой корпуса. Обладают широким диапазоном рабочих температур, могут как охлаждать, так и греть воздух в помещении. Все кондиционеры серии удобны в использовании, просты в монтаже, бесшумны и обладают высокой эффективностью в сочетании с повышенной надежностью и безопасностью.

Дополнительно сплит-системы могут быть оборудованы высокопроизводительными инновационными фильтрами с функцией стерилизации воздуха: фильтром с ионами серебра, фильтром на основе активированного угля, катехиновым фильтром, фильтром 6-в-1 (состоит из фотокаталитического, угольного, катехинового и статического пылеулавливающего фильтров, а также фильтров с ионами серебра и с витамином С).

Особенности и преимущества Dantex RK-09SATI/RK-09SATIE Advance Pro:

- Интеллектуальное управление кондиционером. В качестве дополнительной опции доступна возможность удаленного управления работой кондиционера по WiFi, а также управления голосом
- Встроенный УФ-стерилизатор. Уничтожает до 99% бактерий, находящихся в воздухе,

повреждая их белок и ДНК

- Биполярный генератор ионов V.I.G. Care. Насыщает воздух заряженными атомами и сильными окислителями для уничтожения болезнетворных бактерий и вирусов
- Технология мягкого охлаждения Gentle Cool Wind. Воздух рассеивается, проходя через мелкие отверстия усовершенствованной лопасти жалюзи, обеспечивая мягкий комфортный поток воздуха
- Технология интеллектуального управления воздушным потоком Smart Air Flow. Создает эффект «мягкого одеяла» при подаче воздуха в режиме обогрева
- Усовершенствованная конструкция и легкий монтаж. Малое количество деталей и элементов крепежа обеспечивают экономию сил и времени
- Удобный доступ к фильтру. Встроенный фильтр высокой плотности расположен в воздухозаборной решетке сверху, благодаря чему легко снимается для очистки.

Характеристики

| | |
|---|----------------------|
| Модель кондиционера | 9 (до 30 м.кв) |
| Площадь помещения | 25 кв. м. |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор | Да |
| Страна производителя | Великобритания |
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | белый |
| Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
| Мощность обогрева | 2.63 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.8 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 0.7 кВт |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
| Максимальная длина трассы | 25 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Уровень шума в/б, Дб | 22 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 50 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | 15 — 53 |

| | |
|---|---------------------|
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С | -20 — 30 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
| Перепад высот | 10 м |
| Хладагент | R 32 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 560 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.2 × 79 × 27.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 29 × 77.7 × 49.8 см |
| Вес (внешний блок) | 24 кг |
| Вес (внутренний блок) | 8.5 кг |
| Вес | 32.5 кг |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.