

## Коммерческое предложение от 17.04.2025

Наименование товара: Накопительный водонагреватель Metalac Optima MB 50 Slim R

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-nakopitelnye-vodonagrevateli/metalac\\_optima\\_mb\\_50\\_slim\\_r](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-nakopitelnye-vodonagrevateli/metalac_optima_mb_50_slim_r)



### Описание

Водонагреватель **Metalac OPTIMA MB 50 SLIM R** специально сделан в узком корпусе, что обеспечивает его размещение в малогабаритном пространстве. Процесс электрического нагрева такого объема воды с помощью ТЭНа занимает 1 ч 55 мин. Любые температурные изменения в металле внутреннего бака компенсируются эластичностью многослойной эмали.

### **Особенности представленной модели:**

- Узкий корпус 35 см
- Система защиты внутреннего бака от коррозии
- 3-х слойное стеклоэмалевое покрытие толщиной 500 мкм
- Легко заменяемый магниевый анод увеличенной площади
- Недеформируемый корпус не подвержен термическим расширениям
- Мощность ТЭН 2кВт — для быстрого нагрева
- Термостат с двойной системой аварийного отключения
- Три ступени мощности 45/55/75°C
- Предохранительный клапан в комплекте

- Механический терморегулятор
- Индикатор работы водонагревателя
- Фланец для проведения технического обслуживания

## Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	50 л
Способ установки	Вертикально
Покрытие бака	Эмалированная сталь
Мощность	2 кВт
Страна производителя	Сербия
Страна сборки	Сербия
Цвет	белый
Вид бака	Цилиндрический
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °С	75
Давление на входе, атм	0.6 — 9
Количество анодов	1
Время нагрева до 75°С	115 мин
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Дополнительная информация	ограничение температуры нагрева, регулировка температуры нагрева - 45/55/75 °С, термометр
Управление	механическое
Индикация	включения, нагрева
Дисплей	Нет
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
Степень защиты	IPX4
Вес	20.5 кг
Комплектация	подключение к стандартной розетке
Подводка	Нижняя
Ширина	35.4 см
Высота	78.5 см

Длина	38.6 см
Нагревательный элемент	ТЭН
Материал нагревательного элемента	медь
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	2000 Вт
Сухой ТЭН	Нет

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.