

Коммерческое предложение от 16.05.2025

Наименование товара: Кофемашина La Marzocco GB 5 EE 3 Gr

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/professionalnye-kofemashiny/kofemashina_la_marzocco_gb_5_ee_3_gr



Описание

Полуавтоматическая кофемашина **La Marzocco GB 5 EE 3 Gr** используется на предприятиях общественного питания и торговли, в офисах и отелях для приготовления кофе эспрессо. Модель оснащена сдвоенной системой бойлеров, регуляторами температуры PID и наполненной группой. Эспрессо-кофемашина собрана вручную.

Корпус, портафильтры и корзинки выполнены из нержавеющей стали.

Комплектация:

- Одинарные и двойные портафильтры согласно числу групп
- Запасной одноразовый и двухразовый фильтры
- Темпер
- Слепой фильтр
- Моющее средство для групп
- 3 шланга из нержавеющей стали для водных соединений
- 1,5 м укрепленного пластмассового шланга для дренажа
- Хомут для крепления шланга

Особенности:

- Включение пролива одной кнопкой
- Система предварительного нагрева
- Подмес позволяет настроить температуру воды
- LCD-дисплей и кнопочное программирование интерфейса
- Ручка подачи пара
- Кран подачи горячей воды
- Переключатель подачи горячей воды
- Пароотвод
- Манометр:
 - Пар
 - Кофе
- Съёмный сливной поддон
- Основной выключатель
- Использование высокой посуды

Дополнительные характеристики:

- Объем бойлера:
 - Кофейный: 5 л
 - Паровой: 11 л

Опции (заказываются отдельно):

- Автоматическая система подачи пара Автостим
- Раздельные бойлеры
- Подогреватель чашек
- Подсветка
- Регулируемые ножки

Характеристики

Разновидность кофемашины	полуавтоматическая
Количество групп (рожковые кофемашины)	3
Помпа для подачи воды	Да
Подключение к водопроводу	Да
Материал корпуса	металл
Напряжение	220 В, 380 В
Мощность	6.1 кВт
Ширина	950 мм
Глубина	622 мм

Высота	475 мм
Вес (без упаковки)	74 кг
Цвет	нерж. сталь
Страна производства	Италия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.