Описание товара Плита индукционная Kocateq 0M0VT5



Описание

Индукционная плита **Kocateq 0M0VT5** класса Medium-Duty предназначена для приготовления широкого спектра блюд в наплитной посуде на предприятиях общественного питания и торговли, в пекарнях и кондитерских. Модель оснащена механическим регулятором мощности нагрева. Декоративные ручки с накладками выполнены из зеркально полированной нержавеющей стали, поверхности, соприкасающиеся с продуктами, - из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм, дно и задняя стенка - из нержавеющей стали AISI 201 толщиной 1 мм, фильтр - из металла.

Особенности:

- Автоматический старт нагрева
- Автоматическое определение наличия посуды
- Автоматическое отключение
- Принудительное охлаждение электронных компонентов
- Поверхность CERAM Schott (Германия) толщиной 5 мм герметично вделана в рабочую поверхность
- Индукционный элемент, силовая плата и плата управления EGO (Австрия)
- Съемный воздушный фильтр (возможна мойка в посудомоечной машине)
- Светодиодные индикаторы состояния
- Регулируемые ножки
- Скругленные углы

Дополнительные характеристики:

• Размер рабочей поверхности: 536х237 мм

Габариты в упаковке: 420x820x410 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Стенд для установки элемента шириной 360 мм ОМІТС
- Мостовое соединение для установки элемента HALF 0MPSS
- Мостовое соединение для установки 2 элементов HALF 2MPSS

Характеристики

Установка настольная

Количество конфорок

Конфорка индукционная

Напряжение 380 В

Мощность 5 кВт

Ширина 360 мм

Глубина 650 мм

Высота 250 мм

Страна производства Ю. Корея

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.