

# Описание товара Установка приточная Ventmachine КОЛИБРИ-1000 ЕС Zentec



## Описание

Приточная установка **Ventmachine КОЛИБРИ-1000 ЕС** предназначена для постоянной подачи в помещение наружного очищенного воздуха, нагретого до заданной температуры в торговых залах, бизнес-центрах, квартирах или загородных домах. Тепло-звукоизоляция корпуса выполнена с использованием пенополиуретановых плит толщиной 25 мм и синтетического волокнистого материала толщиной 50 мм.

## **Комплектация:**

- Автоматика Zentec
- Пылевой фильтр EU4
- Пульт управления

## **Особенности:**

- Внутреннее / наружное размещение без ограничений монтажа
- Непрерывный режим работы
- Автоматика Zentec:
  - Монохромный дисплей 3,5"
  - Меню на русском языке
  - 7 скоростей вентилятора
  - Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от 10 до 30 °С
  - Недельный таймер, до 9 многозначных команд
  - Функция "Понижение скорости" - в холодное время года скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки

не поднимется до заданной

- Функция "Рестарт" при сбое и восстановлении питания
  - Возможность управления внешним ЕС-вентилятором
  - Защита от перегрева калорифера
  - Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения "бросков" тока в процессе терморегулирования
  - Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание
  - Подключение к системе "умный дом" (по стандартному протоколу Modbus RTU)
  - Автономное питание до 7 часов
- Класс защиты: IP 44

#### **Дополнительные характеристики:**

- Температура входного воздуха: от -26 до 50 °С
- Поддержание заданной температуры: от 10 до 30 °С
- Мощность:
  - Нагреватель: 8 кВт
  - Вентилятор: 0,107 кВт
- Уровень шума на выходе: от 30 до 37 дБ
- Кабель электропитания: 3х 2,5 мм<sup>2</sup>
- Кабель пульта управления: УТР 2х 2х 0,5 (2 витые пары)
- Автоматический выключатель: 25 А

#### **Опции (заказываются отдельно):**

- Напряжение 380 В с мощностью 6 кВт

#### **Характеристики**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Тип                 | приточная           |
| Нагрев              | Да                  |
| Фильтрация воздуха  | Да                  |
| Площадь помещения   | от 0 до 450 м2      |
| Производительность  | от 175 до 1000 м3/ч |
| Макс. уровень шума  | 56 дБ               |
| Напряжение          | 380 В               |
| Ширина              | 590 мм              |
| Глубина             | 706 мм              |
| Высота              | 280 мм              |
| Вес (без упаковки)  | 34 кг               |
| Страна производства | Россия              |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.