

## **Коммерческое предложение от 02.05.2025**

Наименование товара: **Сплит-система LG AG09BK Design Collection Inverter**

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/\\_lg\\_ag09bk\\_design\\_collection\\_inverter](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_lg_ag09bk_design_collection_inverter)



### **Описание**

Сплит-системы серии Design Collection Inverter отличаются стильным дизайном. Настенные внутренние блоки доступны в двух нестандартных для кондиционеров оттенках: в зеленом и бежевом. Уникальные цветовые решения позволяют пересмотреть роль сплит-системы в пространстве. Такой кондиционер становится не просто функциональным устройством, который не должен привлекать внимания, это полноправный элемент интерьера, который поддерживает общую дизайнерскую концепцию.

### **Особенности и преимущества LG AG09BK Design Collection Inverter:**

- Двойной компрессор Dual Inverter с гарантией 10 лет
- Технология ионизации воздуха Plasmaster Ionizer+ устраняет до 99,9% микробов
- Технология UVnano уничтожает вирусы, плесень и бактерии с помощью УФ-лампы
- Бесшумная работа 19дБ(А)
- Wi-Fi и голосовое управление с помощью голосового помощника «Алиса», мониторинг в приложении LG SmartThinQ
- Энергосбережение и быстрое охлаждение
- Автоочистка

- Умная диагностика
- Оптимальный воздушный поток, который равномерно распределяется по помещению
- Защита от перегрева
- Энергоэффективность A++
- Хладагент R32
- Упрощенный монтаж
- Пульт ДУ в комплекте.

## Характеристики

Страна бренда	Южная Корея
Страна сборки	Китай
Цвет	зеленый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	34.6 кг
Площадь помещения	25 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	19
Мощность охлаждения	2.5 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	9 (до 25-30 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.656 кВт
Расход воздуха, м <sup>3</sup> /час	780
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A++
Wi-fi управление	Да
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	19.2 × 83.7 × 30.8 см
Вес (внутренний блок)	9.5 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	0.8 кВт
Мощность обогрева	3.3 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-10 — 48
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-10 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52

Максимальная длина трассы	15 м
Габаритный размер (внешнего блока)	23 × 71.7 × 49.5 см
Вес (внешний блок)	25.1 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	48
Бренд	LG

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.